
Lebe wie du bist – natürlich individuell:
Holz-Alu-Haustüren von UNILUX



HOLZ-ALU-HAUSTÜREN-PROGRAMM

UNILUX®
Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Typ 1206

Farbe RAL 3004 Purpurrot

UNILUX® Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.

Inhalt

UNILUX: Wo Qualität zu Hause ist	4-5
Aller guten Dinge sind sechs: Markenvorteile von UNILUX	6-7
Vorteile Materialmix	8-9
UNILUX Holz-Alu-Haustüren-Linie DESIGN	10-33
UNILUX Holz-Alu-Haustüren-Linie ELEGANZ	34-51
UNILUX Holz-Alu-Haustüren-Linie HISTORIE	52-61
UNILUX Holz-Alu-Mehrzwecktüren	62-65
Gestaltungsfreiheit in Form und Material	66-71
Gläser	72-75
Griffe und Griffvarianten	76-83
Schutz und Sicherheit	84-87
Übersicht	88-89
Die Sicherheit der großen Marke	90-91


UNILUX
Fenster und Türen
Kompetenz-Center
UNILUX
Zentrale



UNILUX

Eine Marke.
Ein Versprechen.

Moderne Türen haben mit ihren „Vorfahren“ nur noch den Namen gemein. Gutes Schreinerhandwerk allein genügt nicht mehr, denn die Anforderungen an Funktion, Komfort und Sicherheit sind gestiegen.

Daher sind alle UNILUX Holz-Alu-Haustüren Eigenentwicklungen, die von hoher Produkt-Intelligenz und komplexer Ingenieurkunst zeugen.

Um diese Meisterwerke nicht nur einem ausgewählten Kreis zugänglich zu machen, produziert sie UNILUX in Serie. Dadurch ist es möglich, die einzigartigen Holz-Alu-Produkte zu einem Preis anzubieten, bei dem Spitzenqualität erschwinglich wird.

Wo Qualität zu Hause ist – UNILUX

Aller guten Dinge sind sechs:

Die UNILUX Markenvorteile



Markenvorteil 1: Langlebigkeit

Bei jeder unserer Holz-Alu-Türen kommen massive, bis zu 79 mm tiefe Flügel zum Einsatz. Der Türflügel ist stahlverstärkt und verfügt so über ein integriertes Antiverzug-System. Die hochwertige Verarbeitung und rigide Qualitätskontrollen sind Garant dafür, dass Sie lange Freude an Ihrer UNILUX Tür haben werden.

Markenvorteil 2: Gestaltungsfreiheit

Über Geschmack lässt sich streiten. Daher können Sie aus nicht weniger als 40 Modellen wählen. Und das ist erst der Anfang. Jedes dieser Modelle können Sie individuell gestalten. Von der Wahl des Konstruktionsholzes über die Farbgebung (sämtliche RAL-Farbtöne und spezielle Holzfarbtöne) bis zum Glas und den Griffen. Vielfalt ab Werk.

Markenvorteil 3: Energiebilanz

Die UNILUX Massivbauweise ist nicht nur Garant für Langlebigkeit, sondern hilft auch, Energie zu sparen. Jede unserer Holz-Alu-Türen verfügt zudem über thermisch getrennte Abstandhalter zwischen den Glasscheiben. Dadurch wird eine bessere Wärmedämmung, eine höhere Behaglichkeit in Glasnähe und deutlich verminderte Kondensatbildung in kalten Monaten erzielt. Optional ist jede UNILUX Tür auch mit 40 mm starker Dreifachverglasung erhältlich. So lassen sich die Heizkosten noch weiter senken.



Markenvorteil 4: Sicherheit

Manchmal muss eine Haustür nicht nur Regen und Sturm abhalten, sondern auch ungebetene Gäste. Daher sind sämtliche Schließteile bei UNILUX aus hochwertigen Materialien gefertigt. Zusätzlich verfügt jede unserer Holz-Alu-Türen bereits in der Standardausführung über zwei Aushebelsicherungen der Bandseite und eine integrierte Dreifach-Selbstverriegelung.

Markenvorteil 5: Service

UNILUX arbeitet ausschließlich mit eigens qualifizierten Fachhändlern zusammen. Diese finden Sie überall in Deutschland, direkt vor Ort mit eigenen Ausstellungsräumen. Ihr regionaler UNILUX Fachhändler berät Sie im Detail und hilft Ihnen bei der Planung. Auch sorgt er für eine termin- und fachgerechte Montage und steht Ihnen jederzeit bei Servicefragen zur Verfügung.

Markenvorteil 6: Markenqualität

Schon seit 1955 gilt bei UNILUX: Nur kompromisslose Güte verlässt die Werkshalle. So wurde unser Unternehmen im Lauf der Jahrzehnte zum anerkannten Qualitätsführer. Wer auf das UNILUX Zeichen achtet, hat daher die Gewissheit, stets ein Markenprodukt „Made in Germany“ zu erhalten.



UNILUX® Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.


VORTEILE MATERIALMIX

Außen Aluminium, innen Holz pur – vereint für Generationen

Holz erzeugt Behaglichkeit – ein Werkstoff zum Wohlfühlen. Aluminium hingegen ist robust – ein Schutzschild gegen Umwelteinflüsse. Vereint ergeben sie eine Holz-Alu-Haustür, die dauerhaft in Form bleibt.


Und zwar ohne Nachstreichen. Ebenso wenig benötigt das Holz einen UV-Schutz in Form von färbenden Pigmenten. Dank Aluminiumschale kommt es unverfärbt zur Geltung. Die Schale bindet das Holz stabil und wetterfest ein und lässt ihm dennoch so viel Spielraum, dass Temperatur-schwankungen souverän ausgeglichen werden.

Holz-Alu-Haustüren von UNILUX: DAS ORIGINAL.



UNILUX® Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



UNILUX HAUSTÜREN-LINIE DESIGN

Stilbildend.
Puristisch.
Modern.

Vielleicht die wichtigste Grundregel guten Designs: Weniger ist mehr. Damit Formen wirken können, dürfen sie nicht überfrachtet werden, denn erst der Verzicht auf überflüssige Schnörkel bringt das Wesen eines Gegenstands deutlich zum Vorschein. Ein schöner Nebeneffekt dabei: An klaren Linien kann man sich nie sattsehen.

Die Linie DESIGN steht für eine Formensprache auf der Höhe der Zeit. Kompromisslos im ästhetischen Anspruch ist sie prädestiniert für anspruchsvolle Architektur.

Reduziert auf das Wesentliche – die Linie DESIGN.





Typ 1100

Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Außengriff 7007
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1100

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3004 Purpurrot
Außengriff 7007
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1100

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 5011 Stahlblau
Außengriff 7007
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1100 Innenansicht

Holzart Eiche
Farbton EI 151 Eiche dunkel
Innendrücker 2002



Typ 1101

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 7035 Lichtgrau
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Außengriff 7042 eingerückt
Schutzrosette




Typ 1101

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 5000 Violettblau
Außengriff 7042 eingerückt
Schutzrosette



Typ 1101

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 3004 Purpurrot
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Außengriff 7042 eingerückt
Schutzrosette
Edelstahlsockel



Flächenbündige Edelstahl-Lisenen



Typ 1101 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 123 Red Montana
Querfurnier
Innendrücker 2008



Typ 1104

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1104

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7035 Lichtgrau
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1104

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel




Typ 1104 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 137 transparent matt
Innendrücker 2001



Typ 1105

Aluschale ModernLine
Farben DB 703 und RAL 9007 Graualuminium
Glas 839 (Sandstrahl auf Reflo, mit Bevels)
Außengriff 7031
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Bevels als Glas-Highlight



Typ 1105

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 7015 Schiefergrau
Glas 839 (Sandstrahl auf Reflo, mit Bevels)
Außengriff 7031
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1105

Aluschale ModernLine
Farben RAL 9016 Verkehrsweiß und RAL 7040 Fenstergrau
Klarglas
Außengriff 7031
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1105 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 146 Grau transparent
Glas 839 (Sandstrahl auf Reflo, mit Bevels)
Innendrücker 2005



Typ 1106

Aluschale ModernLine
Farben RAL 7035 Lichtgrau und RAL 3004 Purpurrot
Glas 840 (Float mit Sandstrahl und poliertem Rillenschliff)
Außengriff 7027
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1106

Aluschale ModernLine
Farben RAL 7016 Anthrazitgrau
und RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas Satinato
Außengriff 7027
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1106

Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Glas 840 (Float mit Sandstrahl
und poliertem Rillenschliff)
Außengriff 7027
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1106 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 147 Tineo
Glas 840 (Float mit Sandstrahl
und poliertem Rillenschliff)
Innendrücker 2013



Typ 1101

Farbe RAL 8003 Lehmbraun



Typ 1106

Farben RAL 7035 Lichtgrau und
RAL 2013 Perlorange



Typ 1107

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß



Typ 1107

Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Glas 842 (Sandstrahlmuster auf Klarglas)
Außengriff 7027
Schutzrosette
Edelstahlsockel



Typ 1107

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 7035 Lichtgrau
Glas 841 (Sandstrahlmuster
auf Klarglas)
Außengriff 7027
Schutzrosette



Typ 1107

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 3020 Verkehrsrot
Klarglas
Außengriff 7027
Schutzrosette



Typ 1107 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 140 Nussbaum transparent II
Glas 842 (Sandstrahlmuster
auf Klarglas)
Innendrücker 2002



Typ 1109

Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Glas Basic Madras waagerecht
Außengriff 7031
Schutzrosette



Typ 1109

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3013 Tomatenrot
Glas Masterligne
Außengriff 7031
Schutzrosette
Edelstahlsockel



Typ 1109

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 9007 Graualuminium
Glas Flamme
Außengriff 7031
Schutzrosette



Typ 1109 Innenansicht

Holzart Eiche
Farbton EI 150 Golden Oak
Glas Masterligne
Innendrücker 2006



Typ 1108

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 7035 Lichtgrau
Glas 843 (Reflo mit poliertem
Rillenschliff und drei Glassteinen)
Außengriff 7027
Schutzrosette



Typ 1108

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3001 Signalrot
Glas Flamme
Außengriff 7027
Schutzrosette
Edelstahlsockel



Typ 1108

Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Klarglas
Außengriff 7027
Schutzrosette
Edelstahlsockel



Typ 1108 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 143 Tabak
Glas 843 (Reflo mit poliertem
Rillenschliff und drei Glassteinen)
Innendrücker 2007



Typ 1110

Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Klarglas
Außengriff 7036
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1110

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 1015 Hellelfenbein
Glas 844 (Sandstrahl auf Reflo,
vier Glassteine und Farbapplikation
Rubinrot)
Außengriff 7036
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1110

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 3001 Signalrot
Glas 844 (Sandstrahl auf Reflo,
vier Glassteine und Farbapplikation
Rubinrot)
Außengriff 7036
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Schutzrosette flächenbündig

Typ 1110 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 117 Buche
Glas 844 (Sandstrahl
auf Reflo, vier Glassteine und
Farbapplikationen Rubinrot)
Innendrücker 2007





Typ 1113

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Klarglas
Außengriff 7033
Schutzrosette
Edelstahlsockel



Typ 1113

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7015 Schiefergrau
und RAL 7035 Lichtgrau
Glas Punto
Außengriff 7033
Schutzrosette



Typ 1113

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Reflo
Außengriff 7033
Schutzrosette
Edelstahlsockel



Typ 1113 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 137 transparent matt
Glas Reflo
Innendrücker 2001



Typ 1110

Farbe DB 703



Typ 1100

Farbe DB 703



Typ 1113

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau



Typ 1114

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 7035 Lichtgrau
Klarglas
Außengriff 7040
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1114

Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Glas Uadi
Außengriff 7040
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1114

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 5020 Ozeanblau
Glas Punto
Außengriff 7040
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel




Typ 1114 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 149 American Cherry
Glas Uadi
Innendrücker 2001



Typ 1115

Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Glas 846 (Klarglas und Sandstrahl,
getrennt durch eine schwarze Linie)
Außengriff 7042
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Sockel aus Edelstahl



Typ 1115

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7015 Schiefergrau
Glas Pave
Außengriff 7042
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1115

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 5000 Violettblau
Glas 846 (Klarglas und Sandstrahl,
getrennt durch eine schwarze Linie)
Außengriff 7042
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1115 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 117 Buche
Glas 846 (Klarglas und Sandstrahl,
getrennt durch eine schwarze Linie)
Innendrücker 2002



Typ 1126

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas 856 (Sandstrahlmotiv auf Float)
Außengriff 7041 eingerückt
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1126

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Thela
Außengriff 7041 eingerückt
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1126

Aluschale ModernLine
Farben RAL 3013 Tomatenrot und
RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas 856 (Sandstrahlmotiv auf Float)
Außengriff 7041 eingerückt
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1126 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 140 Nussbaum transparent II
Glas 856 (Sandstrahlmotiv auf Float)
Innendrücker 2007



Typ 1128

Aluschale LivingLine
Farben RAL 3022 Lachsrot und RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas 857 (Sandstrahlstreifen mit Glasstäben auf Reflo)
Außengriff 7048
Schutzrosette quadratisch



Typ 1128

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Reflo
Außengriff 7048
Schutzrosette quadratisch
Edelstahlsockel



Typ 1128

Aluschale LivingLine
Farben RAL 9016 Verkehrsweiß und RAL 7016 Anthrazitgrau
Klarglas
Außengriff 7048
Schutzrosette quadratisch
Edelstahlsockel



Typ 1128 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 146 Grau transparent
Glas Reflo
Innendrücker 2002



Typ 1201

Aluschale LivingLine
Farbe 9007 Graualuminium
Glas 858 (Satinato und Sandstrahl
auf Klarglas mit drei Glassteinen)
Außengriff 7037
Schutzrosette



Typ 1201

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7015 Schiefergrau
Glas 858 (Satinato und Sandstrahl
auf Klarglas mit drei Glassteinen)
Außengriff 7037
Schutzrosette



Typ 1201

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 5020 Ozeanblau
Glas Reflo
Außengriff 7037
Schutzrosette



Typ 1201 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 145 Cedar
Glas 858 (Satinato und Sandstrahl
auf Klarglas mit drei Glassteinen)
Innendrücker 2007



Typ 1201

Farbe RAL 7015 Schiefergrau



Typ 1114

Farbe RAL 5020 Ozeanblau



Typ 1126

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß



Typ 1202

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3020 Verkehrsrot
Glas Satinato
Außengriff 7033
Schutzrosette



Typ 1202

Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Klarglas
Außengriff 7033
Schutzrosette



Typ 1202

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 5000 Violettblau
Klarglas
Außengriff 7033
Schutzrosette



Typ 1202 Innenansicht

Holzart Eiche
Farbton EI 143 Tabak
Klarglas
Innendrücker 2002



Typ 1112

Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Klarglas
Außengriff 7013
Schutzrosette



Typ 1112

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 5000 Violettblau
Klarglas
Außengriff 7013
Schutzrosette



Typ 1112

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Klarglas
Außengriff 7013
Schutzrosette



Typ 1112 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 118 Weiß transparent
Klarglas
Innendrücker 2005



Typ 1210

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 7035 Lichtgrau
Glas mattiert mit klaren Streifen
und darin integrierten Edelstahl-
applikationen, roter Streifen RAL
3003 Rubinrot
Außengriff 7038
Schutzrosette



Typ 1210

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 9001 Cremeweiß
Glas mattiert mit klaren Streifen
und darin integrierten Edelstahl-
applikationen, roter Streifen RAL
3003 Rubinrot
Außengriff 7038
Schutzrosette



Typ 1210

Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Glas mattiert mit klaren Streifen
und darin integrierten Edelstahl-
applikationen, roter Streifen RAL
3003 Rubinrot
Außengriff 7038
Schutzrosette



Typ 1210 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 146 Grau transparent
Glas mattiert mit klaren Streifen
und darin integrierten Edelstahl-
applikationen, roter Streifen RAL
3003 Rubinrot
Innendrücker 2002



Typ 1211

Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Glas mattiert mit senkrechten
Klarglas Streifen und waagerechten
Edelstahlstreifen
Außengriff 7039
Schutzrosette



Außengriff aus Edelstahl



Typ 1211

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 9001 Cremeweiß
Glas mattiert mit senkrechten
Klarglas Streifen und waagerechten
Edelstahlstreifen
Außengriff 7039
Schutzrosette




Typ 1211

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 7035 Lichtgrau
Glas mattiert mit senkrechten
Klarglas Streifen und waagerechten
Edelstahlstreifen
Außengriff 7039
Schutzrosette


Typ 1211 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbe KI 144 Beigegrau transparent
Glas mattiert mit senkrechten
Klarglas Streifen und waagerechten
Edelstahlstreifen
Innendrücker 2003





UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



UNILUX HAUSTÜREN-LINIE ELEGANZ

Persönlich.
Spielerisch.
Souverän.

Für einen Planer mag eine Haustür nur die funktionelle Verbindung zwischen drinnen und draußen sein. Doch tatsächlich ist sie viel mehr. Sie ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Der sichtbare Zugang zu Ihrem individuellen, einzigartigen Zuhause. Daher darf sie Ihre Individualität auch widerspiegeln und der Welt dort draußen zeigen, wer Sie sind.

Die Linie ELEGANZ spielt virtuos mit geometrischen Formen. Indem sie Ästhetik mit Dynamik vereint, verleiht sie moderner Architektur eine kraftvolle individuelle Note.

Akzente setzen – die Linie ELEGANZ.





Typ 1116

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 3016 Korallenrot
Glas 847 (Klarglas mit Sandstrahl,
darin integriert Glasstäbe)
Außengriff 7044
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1116

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 9007 Graualuminium
Klarglas
Außengriff 7044
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1116

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 1013 Perlweiß
Glas Punto
Außengriff 7044
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1116 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 101 Eiche hell
Glas 847 (Klarglas mit Sandstrahl,
darin integriert Glasstäbe)
Innendrücker 2013



Typ 1102

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3020 Verkehrsrot
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Außengriff 7034 eingerückt
Schutzrosette



Typ 1102

Aluschale LivingLine
Farben RAL 6010 Grasgrün und RAL 9016 Verkehrsweiß
Außengriff 7034 eingerückt
Schutzrosette
Edelstahlsockel



Typ 1102

Aluschale LivingLine
Farben RAL 3001 Signalrot und RAL 7035 Lichtgrau
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Außengriff 7034 eingerückt
Schutzrosette
Edelstahlsockel



Typ 1102 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 137 transparent matt
Querfurnier
Innendrücker 2006



Typ 1103

Aluschale LivingLine
Farben RAL 7047 Telegrau 4 und
RAL 9016 Verkehrsweiß
Außengriff 7029 eingerückt
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1103

Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Außengriff 7029 eingerückt
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1103

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3001 Signalrot
Flächenbündige Edelstahllisene
Außengriff 7029 eingerückt
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1103 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 149 American Cherry
Querfurnier
Innendrücker 2006



Typ 1111

Aluschale ModernLine
Farben RAL 3020 Verkehrsrot
und RAL 7015 Schiefergrau
Glas 845 (Sandstrahl auf Reflo,
ein Quadrat in Rot)
Außengriff 7043 eingerückt
Schutzrosette quadratisch
Edelstahlsockel



Sandgestrahltes Glas



Typ 1111

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 7011 Eisengrau
Klarglas
Außengriff 7043 eingerückt
Schutzrosette quadratisch
Edelstahlsockel



Typ 1111

Aluschale ModernLine
Farben RAL 7015 Schiefergrau
und RAL 9016 Verkehrsweiß
Klarglas
Außengriff 7043 eingerückt
Schutzrosette quadratisch



Typ 1111 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 148 Creme transparent
Glas 845 (Sandstrahl auf Reflo,
ein Quadrat in Rot)
Innendrücker 2014



Typ 1117

Aluschale ModernLine
Farben RAL 7015 Schiefergrau und
RAL 7047 Telegrau 4
Glas 848 (Float mit Sandstrahl,
und sechs teilmattierte Glassteine)
Außengriff 7048
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1117

Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Glas 848 (Float mit Sandstrahl,
und sechs teilmattierte Glassteine)
Außengriff 7048
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel




Typ 1117

Aluschale ModernLine
Farben RAL 3005 Weinrot und RAL
7035 Lichtgrau
Glas Reflo
Außengriff 7048
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1117 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 118 weiß transparent
Glas 848 (Float mit Sandstrahl,
und sechs teilmattierte Glassteine)
Innendrücker 2010



Typ 1119

Aluschale ModernLine
Farbe Grau weißpigmentiert
Glas 850 (Glas mit Sandstrahlmotiv
und Swarovski-Steinen)
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1119

Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Glas 850 (Glas mit Sandstrahlmotiv
und Swarovski-Steinen)
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1119

Aluschale ModernLine
Farben RAL 5020 Ozeanblau und
RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Reflo
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1119 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 141 transparent matt
Glas 850 (Glas mit Sandstrahlmotiv
und Swarovski-Steinen)
Innendrücker 2011



Typ 1120

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 9007 Graualuminium
Glas 851 (Float mit Sandstrahlstreifen
und drei gemeißelten Glassteinen)
Außengriff 7048
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1120

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Edelstahllisene eingelassen
Glas Punto
Außengriff 7048
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1120

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3001 Signalrot
Edelstahllisene eingelassen
Glas Punto
Außengriff 7048
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1120 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 145 Cedar
Glas Punto
Innendrücker 2008



Typ 1116

Farbe RAL 3004 Purpurrot



Typ 1119

Farben RAL 5020 Ozeanblau



Typ 1111

Farbe RAL 7011 Eisengrau



Typ 1118

Aluschale LivingLine
Farben RAL 7016 Anthrazitgrau
und RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas 849 (Glas mit Sandstrahlmotiv
und Swarovski-Steinen)
Außengriff 7040
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1118

Aluschale LivingLine
Farben RAL 3004 Purpurrot
und RAL 9006
Weißaluminium
Klarglas
Außengriff 7040
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1118

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7040 Fenstergrau
Glas Reflo
Außengriff 7040
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel




Typ 1118 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 137
transparent matt
Glas Reflo
Innendrücker 2002



Typ 1121

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 1013 Perlweiß
Glas 852 (Sandstrahlstreifen auf
Reflo und drei gemeißelte Steine)
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig



Gemeißelte Steine als Glashighlight



Typ 1121

Aluschale LivingLine
Farben RAL 9002 Grauweiß und
RAL 7037 Staubgrau
Klarglas
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1121

Aluschale LivingLine
Farben RAL 1013 Perlweiß und
RAL 7015 Schiefergrau
Glas 852 (Sandstrahlstreifen auf
Reflo und drei gemeißelte Steine)
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1121 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 137 transparent matt
Glas 852 (Sandstrahlstreifen auf
Reflo und drei gemeißelte Steine)
Innendrücker 2010



Typ 1122

Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Glas 853 (Reflo mit Sandstrahl-streifen und sechs gemeißelten Glassteinen)
Außengriff 7024
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1122

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7044 Seidengrau
Klarglas
Außengriff 7024
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1122

Aluschale LivingLine
Farben RAL 1015 Hellelfenbein und RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas 853 (Reflo mit Sandstrahl-streifen und sechs gemeißelten Glassteinen)
Außengriff 7024
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1122 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 144 Beigegrau transparent
Glas 853 (Reflo mit Sandstrahlstreifen und sechs gemeißelten Glassteinen)
Innendrücker 2001



Typ 1123

Aluschale LivingLine
Farben RAL 7015 Schiefergrau
und RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas Reflo
Außengriff 7034
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1123

Aluschale LivingLine
Farben RAL 3020 Verkehrsrot
und RAL 7015 Schiefergrau
Glas Reflo
Außengriff 7034
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1123

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7011 Eisengrau
Glas 854 (Sandstrahlstreifen auf
Reflo und zwei Glassteine)
Außengriff 7034
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Glassteine und sandgestrahltes Motiv als Glashighlight

Typ 1123 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 141 Mahagoni II
Querfurnier
Glas 854 (Sandstrahlstreifen
auf Reflo und zwei Glassteine)
Innendrücker 2012





Typ 1124

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas 855 (Reflo mit Sandstrahlmotiv
und drei Glassteinen)
Außengriff 7028
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1124

Aluschale LivingLine
Farben RAL 3004 Purpurrot und
RAL 9016 Verkehrsweiß
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Glas Lava
Außengriff 7028
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1124

Aluschale LivingLine
Farben RAL 7016 Anthrazitgrau und
RAL 7035 Lichtgrau
Glas 855 (Reflo mit Sandstrahlmotiv
und drei Glassteinen)
Außengriff 7028
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1124 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 142 Jatoba
Glas 855 (Reflo mit Sandstrahlmotiv
und drei Glassteinen)
Innendrücker 2008



Typ 1127

Aluschale ModernLine
Farben RAL 7015 Schiefergrau
und RAL 9001 Cremeweiß
Glas Punto
Außengriff 7043
Schutzrosette quadratisch




Typ 1127

Aluschale ModernLine
Farben RAL 3005 Weinrot, RAL 7015
Schiefergrau, RAL 9016 Verkehrs-
weiß, Edelstahl
Klarglas
Außengriff 7043
Schutzrosette quadratisch



Typ 1127

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 3004 Purpurrot
Klarglas
Außengriff 7043
Schutzrosette quadratisch



Mehrfarbige Türen

Typ 1127 Innenansicht

Holzart Exotenholz
Farbton ME 111 Altweiß
Klarglas
Innendrücker 2014





Typ 1125

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 5000 Violettblau
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Glas Satinato
Außengriff 7029 eingerückt
Schutzrosette flächenbündig



Typ 1125

Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Glas Flutes blank matt waagerecht
Außengriff 7029 eingerückt
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1125

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3004 Purpurrot
Glas Punto
Außengriff 7029 eingerückt
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Typ 1125 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 144 Beigegrau transparent
Glas Punto
Innendrücker 2006



Typ 1127

Farbe RAL 3004 Purpurrot



Typ 1122

Farbe DB 703



Typ 1123

Farben RAL 7015 Schiefergrau und RAL 9016 Verkehrsweiß



UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.

UNILUX HAUSTÜREN-LINIE HISTORIE

Klassisch.
Ausgewogen.
Klar.

Es gibt Formen und Farben, die jede Mode entspannt hinter sich lassen. Designs, die sich über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg bewährt haben und dies auch in Zukunft tun werden.

Die Linie HISTORIE steht für einen Stil, der sich harmonisch ins Gesamtbild einfügt. Sie ist prädestiniert für die Renovierung älterer Häuser und für traditionsbewusste Architektur.

Schön wie einst – die Linie HISTORIE.







Typ 1203

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7015 Schiefergrau
Glas Punto
Außengriff 7039
Schutzrosette



Typ 1203

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3004 Purpurrot und
Edelstahl
Glas Basis Madras senkrecht
Außengriff 7039
Schutzrosette



Typ 1203

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 5000 Violettblau
und Edelstahl
Glas Reflo
Außengriff 7039
Schutzrosette



Typ 1203 Innenansicht

Holzart Lärche
Farbton LR 143 Tabak
Glas Reflo
Innendrücker 2002



Typ 1204

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 1015 Hellelfenbein
Glas Reflo
Außengriff 5000 mit Zylinder-abdeckung



Typ 1204

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas Gotik weiß
Außengriff 5000 mit Zylinder-abdeckung



Typ 1204

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Gotik weiß
Außengriff 5000 mit Zylinder-abdeckung



Typ 1204 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 147 Tineo
Glas Gotik weiß
Innendrücker 2200



Typ 1205

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3005 Weinrot
Glas Gotik weiß
Außengriff 5000 mit Zylinder-abdeckung



Typ 1205

Aluschale LivingLine
Farbe Grün weißpigmentiert
Glas Gotik weiß
Außengriff 5000 mit Zylinder-abdeckung



Typ 1205

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Gotik weiß
Außengriff 5000 mit Zylinder-abdeckung



Typ 1205 Innenansicht

Holzart Eiche
Farbton EI 150 Golden Oak
Glas Gotik weiß
Innendrücker 2200



Typ 1206

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3004 Purpurrot
Glas FG160 (Bleiverglasung
mit schwarzer Umrandung)
Außengriff 7001
Schutzrosette



Typ 1206

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7015 Schiefergrau
Glas Gotik weiß
Außengriff 7001
Schutzrosette

Hinweis

Glas mit Sprossen, falls kein
Glas FG160 gewählt wird!



Typ 1206

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas FG160 (Bleiverglasung mit
schwarzer Umrandung)
Außengriff 7001
Schutzrosette



Typ 1206 Innenansicht

Holzart Kiefer
Farbton KI 118 weiß transparent
Glas FG160 (Bleiverglasung mit
schwarzer Umrandung)
Innendrücker 2204 (Messing poliert)



Typ 1207

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7015 Schiefergrau
Glas Uadi
Außengriff 7001
Schutzrosette



Typ 1207

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3004 Purpurrot
Klarglas
Außengriff 7001
Schutzrosette



Typ 1207

Aluschale LivingLine
Farbe Grün weißpigmentiert
Glas Uadi
Außengriff 7001
Schutzrosette



Typ 1207 Innenansicht

Holzart Exotenholz
Farbton ME 140 Nussbaum transparent II
Glas Uadi
Innendrücker 2204 (Messing poliert)



Typ 1208

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 9001 Cremeweiß
Glas Gotik weiß
Außengriff 7001
Schutzrosette



Typ 1208

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3004 Purpurrot
Glas Gotik weiß
Außengriff 7001
Schutzrosette



Typ 1208

Aluschale LivingLine
Farbe Grau weißpigmentiert
Glas Barock
Außengriff 7001
Schutzrosette



Holz in Möbelqualität



Typ 1208 Innenansicht

Holzart Eiche
Farbton EI 137 transparent matt
Glas Gotik weiß
Innendrücker 2204 (Messing poliert)



Typ 1209

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 5004 Schwarzblau
Glas FG605 (Facettensteine auf Satinato)
Außengriff 7001
Schutzrosette



Typ 1209

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7038 Achatgrau
Glas FG605 (Facettensteine auf Satinato)
Außengriff 7001
Schutzrosette



Typ 1209

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 9001 Cremeweiß
Glas FG605 (Facettensteine auf Satinato)
Außengriff 7001
Schutzrosette



Typ 1209 Innenansicht

Holzart Exotenholz
Farbton ME 141 Mahagoni II
Glas FG605 (Facettensteine auf Satinato)
Innendrücker 2204 (Messing poliert)



Typ 1208

Farbe RAL 1013 Perlweiß



Typ 1206

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß



Typ 1205

Farbe Grün weißpigmentiert



UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.

UNILUX NEBENEINGANGSTÜREN

Vielseitig.
Attraktiv.
Bewährt.

Keine Kompromisse. An seine Nebeneingangstüren legt UNILUX die gleichen strengen Maßstäbe an wie an seine Holz-Alu-Haustüren. Daher überzeugen diese Türen nicht nur optisch, sondern auch qualitativ.

Machen Sie sich ein Bild davon: Verarbeitung und Material sind auf dem hohen Niveau, das Sie von einer UNILUX Holz-Alu-Haustür kennen. Daher fügen sich unsere Nebeneingangstüren in jeder Hinsicht harmonisch in den Gesamtbau ein.

Qualität auf ganzer Linie – UNILUX Nebeneingangstüren.







So schön ist grundsolide.

Sehen gut aus, halten was aus. Die Modelle der UNILUX Nebeneingangstüren-Serie sind individuelle Schmuckstücke, die – passend zur jeweiligen Architektur – ästhetische Akzente setzen.

Und das dauerhaft. Hochwertige Werkstoffe und eine akkurate Verarbeitung sind Ihre Gewähr, dass Sie an einer UNILUX Nebeneingangstüren lange Freude haben.

Vorschlag

Kombination Platte mit Glas

Farbe RAL 6009 Tannengrün
Glas Flutes blank matt senkrecht
Außengriff 4004

Innen: Holzart Kiefer
Farbton KI 147 Tineo



Vorschlag

Komplett mit Platte

Farbe RAL 7015 Schiefergrau
Außengriff 4005

Innen: Holzart Eiche
Farbton EI 137 transparent matt



Vorschlag

Kombination Platten mit Glas

Farbe DB 703
Glas Punto
Außengriff 4005

Innen: Holzart Kiefer
Farbton KI 145 Cedar

Griffe Holz-Alu-Nebeneingangstüren

Die Griffe der Holz-Alu-Nebeneingangstüren sind in den Farben weiß, braun, silber und stahlfarben erhältlich.



4004



4005



Vorschlag

Kombination Platte, Glas, Sprossen

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Klarglas
Außengriff 4004

Innen: Holzart Eiche
Farbton EI 150 Golden Oak



UNILUX® Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



So wie Du bist

Gestaltungsfreiheit nach Maß.

Wie viele verschiedene Geschmäcker gibt es?

In puncto Modelle, Farben und Hölzer bei Holz-Aluminium-Türen rund 2 Millionen. Denn so viele Kombinationsmöglichkeiten haben Sie bei Ihrem individuellen UNILUX Produkt.

Probieren Sie aus, welches Holz mit welcher Farbe am besten harmoniert und welches Dekor zur Aluminiumschale passt.

Auf diese Weise finden Sie die Haustür, die nicht nur „halbwegs", sondern genau Ihrem Geschmack entspricht. Ein Einzelstück, das sich von Millionen anderer Türen unterscheidet.

So bietet UNILUX Individualität ab Werk.






Gestaltungsfreiheit in Größe und Form

Sitzt wie angegossen

Wie groß sollte eine Haustür sein? Nach welcher Seite muss sie öffnen? Sind ein oder zwei Flügel besser? Und wie viel Tageslicht sollte die Tür hineinlassen? Fragen, die jeder anders beantworten wird.

Daher erhalten Sie unsere maßgefertigten UNILUX Haustüren nicht nur in Ihrer persönlichen Wunschlänge und Wunschbreite, sondern auch in der Ausstattung Ihrer Wahl. Zum Beispiel mit einem oder zwei flankierenden Seitenteilen und Oberlichtern. Elemente, die Ihre Tür betonen und zusätzliche Designakzente setzen.



Oberlichter

Für besonders hohe Elemente und mehr Lichteinlass

Seitenteile

Für besonders breite Haustüranlagen:

Ein oder zwei Seitenteile für mehr Lichteinlass


Türanschlag

Wählen Sie die Öffnungsseite

Es werde Licht

Dielen müssen nicht stockfinster sein. Durch Lichtausschnitte in der Haustür, durch gläserne Seitenteile und Oberlichter lässt sich auch ohne Glühbirne Helligkeit in Hausflure bringen.

Auf diese Weise gewinnt Ihr Vorraum an Wohnlichkeit. Licht, das die Natur frei Haus liefert.



Lichtausschnitte

Viereck oder Bullauge? Symmetrische Felder oder schwungvolle Kurven? Auch bei den Lichtausschnitten haben Sie die Fülle an Möglichkeiten, die Sie von UNILUX gewohnt sind.

Vielfalt für mehr Individualität.






Schick in Schale

Selbst bei der Aluminiumschale können Sie Ihr Designkonzept verwirklichen. Sie haben die Wahl zwischen der dezent gerundeten LivingLine und der puristischen ModernLine. Und das in über 2.100 Farben, gern auch mehrfarbig.

Mehr als hell

Glas ist nicht gleich Glas. Machen Sie sich ein Bild davon, wie vielfältig dieser vertraute Werkstoff sein kann. Von schlichten Ornamentgläsern bis zu markanten Designgläsern.



Design zum Zupacken

Geschwungenes Messing oder gradliniger Edelstahl? Historisch-klassisch oder minimalistisch-modern? Jeder UNILUX-Griff ist nicht nur ein grundsolides Stück Handwerk, sondern auch ein optisches Kleinod, durch das sich Ihr Geschmack und Ihr Stil ausdrückt.



Sockel

Für viele Modelle erhalten Sie optional einen robusten flächenbündigen Edelstahlschutz.


Gestaltungsfreiheit in Material und Farbe



Außen: schützendes Aluminium

Jede UNILUX Tür passt nicht nur architektonisch, sondern auch farblich zu Ihrem Haus. Denn nicht weniger als 2.132 Farben und Farbvarianten stehen zu Ihrer Verfügung: RAL-Farben, NCS-Farben, DB-Farben / Eloxal-Farben, Weißpigment-Farben und Holzdekore.

Fragen Sie Ihren UNILUX-Fachhändler nach den Farbfächern. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Lieblingsrot (oder Lieblingsgrau oder Lieblingsblau oder...) sich an Ihrer Haustür wiederfindet.





RAL-Farben
Holzdekore
DB- & Metallic-Farben
NCS-Farben








Exotenholz

Innen: behagliches Holz

Individualität nicht nur außen: Für die Innenseite Ihrer UNILUX Tür können Sie zum einen zwischen 4 Holzarten wählen (Eiche, Kiefer, Lärche, Exotenholz), zum anderen zwischen 24 Lasuren (transparent oder halbtransparent) und rund 200 deckenden RAL-Farben.

So fügt sich Ihre Haustür harmonisch in die Innenarchitektur ein.







Wählen Sie aus folgenden Hölzern: Kiefer, Eiche, Lärche und Exotenholz sowie unter 20 transparenten oder halbtransparenten Lasurfarbtönen.



UNILUX® Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Glasklarer Stil

Glas und Glasvarianten

Glas ist ein besonderer Werkstoff, der jeder Tür die besondere individuelle Note verleiht. Wir bieten Haustürgläser, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und bieten zu jeder Tür individuelle Designvorschläge an. Auf diese Weise können Sie auch bei der Auswahl des Glases Ihren ganz persönlichen Stil verwirklichen.

UNILUX Gläser überzeugen, weil sie natürliches Licht hinein und fremde Blicke außen vor lassen. Jedes unserer Ornament- und Designgläser ist Beweis dafür, dass Schönheit und Funktion keine Gegensätze sein müssen.

UNILUX – Glas kann so einzigartig sein.





Vorsicht verführerisch!

Dieser Musterkoffer hat es in sich. Weil er Ihnen zeigt, was in Sachen Glas möglich ist. Es muss nicht immer „einfach nur glatt" sein. Ornament- und Designgläser bringen Struktur und Pfiff in einen vertrauten Werkstoff.

Fragen Sie Ihren UNILUX Fachhändler vor Ort. Gern öffnet er für Sie den UNILUX Glasmusterkoffer.

UNILUX® Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Uadi white



Pave matt white



Punto white

Satinato





UNILUX® Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Ästhetik im Griff

Griffe und Griffvarianten

Ein Türgriff muss einiges aushalten – nicht jeder packt ihn mit Samthandschuhen an. Robustheit ist daher die Grundvoraussetzung für einen guten Griff. Doch ist uns nicht nur die Materialbeständigkeit wichtig, sondern auch die Optik.

Ein UNILUX Türgriff gibt jederzeit ein einladendes Bild ab. Er komplimentiert die Architektur, ist das i-Tüpfelchen einer Vorzeigetür.

Gut in der Hand, überzeugend im Aussehen – Türgriffe von UNILUX.





Mattiert

7042	7043	7049	7048
L 1600 mm	L 500 mm	L 697 mm	L 408 mm









Glänzend

7026	7027	7040	7041
L 600 mm	L 800 mm	L 400 mm	L 800 mm









Punktdesign

7044
L 382 mm



7045
L 600 mm



7046
L 720 mm



7029
L 800 mm



7030
L 1000 mm



7036
L 600 mm



7037
L 1200 mm



Rillendesign

7047
L 585 mm



7034
L 400 mm



7033
L 400 mm



7031
L 600 mm





7005
L 480 mm



7025
L 500 mm



7004
L 504 mm



7016
L 515 mm



7003
L 600 mm



7014
L 600 mm



7015
L 650 mm



7012
L 330 mm



7024
L 330 mm



7010
L 330 mm



7011
L 330 mm



7013
L 335 mm



7022
L 400 mm



7009
L 380 mm



UNILUX® Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



6000
Edelstahl



6001
Edelstahl



6002
Messing



5000
Messing



5004
Messing



5003
Edelstahl



7008
L 2000 mm



7007
L 1800 mm



7002
L 400 mm



7017
L 325 mm



7001
L 300 mm



7000
L 300 mm





2000
Edelstahl




2000
Messing poliert



2001
Edelstahl





2005
Edelstahl



2006
Edelstahl



2007
Edelstahl





2011
Edelstahl



2012
Edelstahl



2013
Edelstahl

UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.





2002
Edelstahl



2003
Edelstahl



2004
Edelstahl



2008
Edelstahl



2009
Edelstahl



2010
Edelstahl



2014
Edelstahl



2200
Messing poliert



2204
Messing poliert



Schutz und Sicherheit

Unbeliebt bei Langfingern

Einbrecher sind unter Zeitdruck. Je mehr Hindernisse man ihnen in den Weg stellt, desto schneller kapitulieren sie. Daher macht sich UNILUX nicht nur Gedanken über Design und Komfort, sondern auch über Schutzvorrichtungen und Sperren. Und daran – das ist eine Überzeugung, die wir in unserer täglichen Arbeit beherzigen – darf man niemals sparen.

Gut zu wissen: Bereits in ihrer Grundausstattung verfügen UNILUX Haustüren über wirkungsvolle Schutzmechanismen. Darüber hinaus bieten wir Zusatzvorkehrungen, die den serienmäßig hohen Sicherheitsstandard noch verschärfen.

So leistet UNILUX einen Beitrag dazu, dass ungebetene Gäste gar nicht erst reinkommen.







Dreipunktverriegelung und automatische Verriegelung

Schon in der Serienausstattung verfügen UNILUX Haustüren über eine wirkungsvolle Dreipunktverriegelung mit zwei selbst verriegelnden Bolzen-Schwenkhaken-Kombinationen. Diese schließen die Tür beim Zuziehen sicher an zwei Stellen - oben und unten - von selbst. Öffnen lässt sich die Tür ganz normal mittels des Türgriffs oder des Schlüssels.



Für höchste Ansprüche bieten wir optional eine elektronische Selbstverriegelung, die Ihre Tür per Fernbedienung oder Fingerabdruck elektronisch sicher verschließt.



Massiver Türaufbau mit durchgehender Schließleiste

Viel hilft in Sachen Sicherheit tatsächlich viel. Je massiver eine Tür ist, desto mehr Widerstand setzt sie dem Angreifer entgegen. Unsere Modelle bieten mit Stärken von 79 Millimetern einen robusten natürlichen Schutz.

All unsere Modelle verfügen über eine durchgehende Metall-Schließleiste im Rahmen. Dies bedeutet in der Praxis: Da die Verriegelung in der Regel fest in die Schließteile greift, müsste der potenzielle Täter die komplette Leiste aus dem Blendrahmen herausbrechen – was einen gewaltigen Mehraufwand bedeutet. Durch diese Hürde wird die Hemmschwelle für Einbrecher deutlich heraufgesetzt.



Aushebel-Sicherung

Sämtliche UNILUX Haustür-Modelle verfügen ab Werk über zwei bandseitige Aushebel-Sicherungen. Dadurch wird das gewaltsame Eindringen durch Hebeln massiv erschwert.

Sicherheitsglas

Dank einer spezialentwickelten hochreißfesten Polykarbonatfolie bleibt das optional erhältliche Sicherheitsglas selbst dann verschlossen, wenn Glas springt – gut für Sie, schlecht für potenzielle Einbrecher. Übrigens, das durchwurfhemmende P2A-Sicherheitsglas von UNILUX ist geprüft vom Staatlichen Beschussamt.



Türfänger

Wirkungsvoller und eleganter als eine Türkette.

Der optional erhältliche Türfänger dient als zusätzliche Verriegelung von innen und als Sperrbügel bei leichter Öffnung der Tür. Auf diese Weise wird es unerwünschtem Besuch unmöglich gemacht, den Fuß zwischen die Tür zu bekommen.



Seite 12
Modell 1100




Seite 13
Modell 1101



Seite 14
Modell 1104



Seite 15
Modell 1105



Seite 16
Modell 1106



Seite 18
Modell 1107



Seite 19
Modell 1109



Seite 20
Modell 1108



Seite 21
Modell 1110



Seite 22
Modell 1113



Seite 24
Modell 1114



Seite 25
Modell 1115



Seite 26
Modell 1126



Seite 27
Modell 1128



Seite 28
Modell 1201



Seite 30
Modell 1202



Seite 31
Modell 1112



Seite 32
Modell 1210



Seite 33
Modell 1211



Seite 36
Modell 1116



Seite 37
Modell 1102

UNILUX® Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Seite 38
Modell 1103



Seite 39
Modell 1111



Seite 40
Modell 1117



Seite 41
Modell 1119



Seite 42
Modell 1120



Seite 44
Modell 1118



Seite 45
Modell 1121



Seite 46
Modell 1122



Seite 47
Modell 1123



Seite 48
Modell 1124



Seite 49
Modell 1127



Seite 50
Modell 1125



Seite 54
Modell 1203



Seite 55
Modell 1204



Seite 56
Modell 1205



Seite 57
Modell 1206



Seite 58
Modell 1207



Seite 59
Modell 1208



Seite 60
Modell 1209



Seite 64
Vorschlag 1



Seite 64
Vorschlag 2




Seite 65
Vorschlag 3



Seite 65
Vorschlag 4

Die Sicherheit der großen Marke



UNILUX sorgt für einen nachhaltigen Fortschritt mit Auszeichnung
- durch die richtige Wahl seiner Partner und Rohstofflieferanten sowie durch Engagement in führenden Institutionen und Verbänden:

ift ROSENHEIM

VFF Verband Fenster + Fassade

PEFC Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

FSC www.fsc.org FSC® C119212 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

EUROPEAN EURAS FW AA Qualanod ALUMINIUM ASSOCIATION ANODISERS ASSOCIATION

QUALICOAT

UNILUX-Produkte erfüllen internationale Test- und Sicherheitsstandards:

NFRC National Fenestration Rating Council

Добровольная сертификация PCT GOST

HURRICANE TEST Large Missile Impact and Cyclic Load AAMA/WDMA/CAS ASTM E1886/E1996 TAS 201-203

Florida Certificate of Product Approval

UNILUX® Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Impressum

Herausgeber

UNILUX GmbH
54528 Salmtal / Germany
Telefon +49(0)6578/189-0
Telefax +49(0)6578/1880

E-Mail info@unilux.de
www.unilux.de

Hinweise

Der Inhalt dieses Katalogs ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder der Beschreibung behalten wir uns vor. Die Verwendung von Bild- und Textmaterial – auch auszugsweise – gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklich erteilter schriftlicher Genehmigung.

Das verwendete Bildmaterial dient zu illustrativen Zwecken. Farbabweichungen sind leider nicht vermeidbar und drucktechnisch bedingt. Die Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

© 2022, UNILUX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



UNILUX Zentrale Salmtal

Fotoquellen: UNILUX, iStockphoto, Fotolia, Adobe Stock, Shutterstock

Bitte kontaktieren Sie uns:

Telefon 08 00 / 450 0 450

Copyright © UNILUX GmbH 02/2022, WE 770

UNILUX GmbH
54528 Salmtal / Germany

Telefon +49 (0) 65 78 / 1 89-0
Telefax +49 (0) 65 78 / 18 80

E-Mail info@unilux.de

www.unilux.de

UNILUX®
Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.