Lebe wie du bist – natürlich individuell:
Holz-Haustüren von UNILUX



HOLZ-HAUSTÜREN-PROGRAMM

UNILUX®
Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Inhalt

UNILUX: Wo Qualität zu Hause ist	4-5
Aller guten Dinge sind sechs: Markenvorteile von UNILUX	6-7
Die UNILUX Holz-Haustürenwelt	8-9
UNILUX Holz-Haustüren: ExclusivLine	10-13
UNILUX Holz-Haustüren HighLine Paneeltüren	14-23
UNILUX Holz-Haustüren HighLine Rahmentüren	24-31
UNILUX Holz-Haustüren JuniorLine	32-37
Gestaltungsfreiheit in Form und Material	38-43
Gläser	44-47
Griffe und Griffvarianten	48-57
Vorteile und Technik	58-61
Schutz und Sicherheit	62-63
Übersicht	64-65
Die Sicherheit der großen Marke – Made in Germany	66-67



UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



UNILUX

Eine Marke.
Ein Versprechen.

Moderne Holztüren haben mit ihren „Vorfahren" nur noch den Namen gemein. Gutes Schreinerhandwerk allein genügt nicht mehr, denn die Anforderungen an Funktion, Komfort und Sicherheit sind gestiegen.

Daher sind alle UNILUX Holztüren Eigenentwicklungen, die von hoher Produkt-Intelligenz und komplexer Ingenieurkunst zeugen.

Um diese Meisterwerke nicht nur einem ausgewählten Kreis zugänglich zu machen, produziert UNILUX in Serie. Dadurch ist es möglich, die einzigartigen Holz-Produkte zu einem Preis anzubieten, bei dem Spitzenqualität erschwinglich wird.

Wo Qualität zu Hause ist – UNILUX



Aller guten Dinge sind sechs:

Die UNILUX Markenvorteile

Markenvorteil 1: Langlebigkeit

Seit Gründertagen setzt UNILUX auf hochwertige Werkstoffe. Bis ins Detail: So setzt UNILUX bei seinen Holz-Produkten auf hochwertige Beschichtungen mit UV-Blockern. Die vorbildliche Verarbeitung und rigide Qualitätskontrollen sind Garant dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem UNILUX Produkt haben werden.

Markenvorteil 2: Gestaltungsfreiheit

Über Geschmack lässt sich streiten. Daher können Sie aus drei Designlinien (ExclusivLine, HighLine, JuniorLine), fünf edlen Hölzern (Eiche, Fichte, Kiefer, Lärche, Eukalyptus Grandis) sowie 189 Farben und Lasur-Holzfarbtönen (z.B. Eiche, Mahagoni, Buche, Nussbaum) wählen. Vielfalt ab Werk.

Markenvorteil 3: Energiebilanz

Die UNILUX Massivbauweise ist nicht nur Garant für Langlebigkeit, sondern hilft auch, Energie zu sparen. Jede unserer Holz-Haustüren verfügt zudem über einen speziell entwickelten Dämmkern und thermisch getrennte Abstandhalter zwischen den Glasscheiben. Dadurch wird eine bessere Wärmedämmung, mehr Behaglichkeit in Glasnähe und eine deutlich verminderte Kondensatbildung in kalten Monaten erzielt. Jede UNILUX Haustüre ist mit mindestens einer 40mm dicken Dreifachscheibe verglast. So lassen sich die Heizkosten weiter senken.

UNILUX® Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Markenvorteil 4: Sicherheit

Manchmal muss eine Haustür nicht nur Regen und Sturm abhalten, sondern auch ungebetene Gäste. Daher sind sämtliche Schließteile bei UNILUX aus Stahl gefertigt. Zusätzlich verfügt jede unserer Holz-Haustüren bereits in der Standardausführung über eine durchgehende Schließleiste.

Markenvorteil 5: Service

UNILUX arbeitet ausschließlich mit eigens qualifizierten Fachhändlern zusammen. Diese finden Sie überall in Deutschland, direkt vor Ort mit eigenen Ausstellungsräumen. Ihr regionaler UNILUX Fachhändler berät Sie im Detail und hilft Ihnen bei der Planung. Auch sorgt er für eine termin- und fachgerechte Montage und steht Ihnen jederzeit bei Servicefragen zur Verfügung.

Markenvorteil 6: Markenqualität

Schon immer galt bei UNILUX: Nur kompromisslose Güte verlässt die Werkshalle. So wurde unser Unternehmen im Lauf der Jahrzehnte zum anerkannten Qualitätsführer. Wer auf das UNILUX Zeichen achtet, hat daher die Gewissheit, stets ein Markenprodukt „Made in Germany" zu erhalten.





Jede ein Meisterwerk

Die UNILUX Holz-Haustürenwelt

Holz erzeugt Wohlgefühl. Ein einzigartiger Werkstoff, der alle Moden überdauert und der seit jeher Schreiner und Tischler zu Handwerkskunst inspiriert. Auch uns.

ExclusivLine: Für höchste Ansprüche

Keine Kompromisse! So lautet Ihre Devise. Denn es ist Ihr Wunschhaus. Modernste Architektur trifft höchste Designansprüche. Die passende Tür: ExclusivLine.

HighLine Paneeltüren: Die Vorzeigestücke


Mit viel Liebe zum Detail haben wir diese Modellreihe entwickelt. Die Verbindung aus hochwertigen Baustoffen und ausgeklügelter Ingenieurskunst ist Ihr Garant für eine Tür, die ihre Qualität täglich unter Beweis stellt.

HighLine Rahmentüren: Die Klassischen


Unsere Highline Rahmentüren sind Inbegriff einer zeitlosen Formensprache. Designs, die jeden Trend überstehen und auch in Zukunft noch ein perfektes Bild abgeben werden.

JuniorLine: Die kleinen Großen

Klein im Preis, groß in der Leistung – dafür stehen die Modelle der JuniorLine. Sie liefern Tür für Tür den Beweis, dass Markenqualität erschwinglich sein kann.



UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



UNILUX ExclusivLine Haustüren

Stilprägend. Zukunftsgewandt. Einzigartig.

Holz muss nicht rustikal daherkommen. Die UNILUX ExclusivLine führt wirkungsstark vor, wie ein traditioneller Werkstoff die Basis für bahnbrechendes Design bildet. In der Stilgebung geht sie konsequent ihren Weg. Sie orientiert sich an den Wegbereitern der Avantgarde und erschafft so einen Eingang, der ein Kunstwerk ist.

Wenn Ihre Haustür das Entree zu modernster Architektur sein soll – dann sind die Modelle der ExclusivLine die adäquate Wahl. Sie setzen den gestalterischen Akzent, den Ihr Traumhaus verdient.

Design in Vollendung: ExclusivLine.







Typ 2400

Eiche Altholz
senkrechter Faserverlauf
mit Lisenen in Edelstahl
Griff 7041 Edelstahl



Typ 2401

Eiche astig
senkrechter Faserverlauf
Applikationen aus
lackiertem Metall
Klarglas
Griff 7002 Edelstahl



Typ 2402

Betonoptik,
mit Lisenen in Edelstahl
Griff 7041 Edelstahl

Freie Wahl:

Was Sie auf allen Haustür-Fotos sehen, ist immer nur EINE Design-Variante. Tatsächlich jedoch gibt es unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Denn je nach Modell können Sie zwischen verschiedenen Holzarten, Nuten, Lisenen, RAL-Farben und vielem mehr wählen. So wird aus einem UNILUX Türmodell Ihre ganze persönliche Wunsch-Haustür.

Abbildungen teilweise mit optionalen Sonderausstattungen



Typ 2403

Kiefer, senkrechter Faserverlauf
RAL 7016 und 7040 mit Lisenen in Edelstahl, Klarglas
Griff 7090 Edelstahl




Typ 2404

Eiche, senkrechter Faserverlauf
mit Lisenen in Edelstahl
Klarglas
Griff 7041 Edelstahl

Klassiker, natürlich:

Applikationen aus in der Urzeit entstandenen Schieferplatten verleihen Ihrer Haustür eine besonders individuelle Note.

Schiefer





Typ 2405

Fichte, senkrechter Faserverlauf
mit Applikationen
in Schieferoptik und Lisenen
Klarglas
Griff 7090 Edelstahl




Typ 2406


Eiche, senkrechter Faserverlauf
mit Applikationen
in Schieferoptik und Lisenen
Designglas
Griff 7041 Edelstahl

Klassiker, modern:


Ohne Beton wäre die Baukunst seit Bauhaus nicht denkbar. Diese Applikation unterstreicht moderne Architektur kongenial.

Beton grau & anthrazit






UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



UNILUX HighLine Paneeltüren



Persönlich.
Ausdrucksvoll.
Markant.

Für einen Planer mag eine Haustür nur die funktionelle Verbindung zwischen drinnen und draußen sein. Doch tatsächlich ist sie viel mehr. Sie ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Der sichtbare Zugang zu Ihrem individuellen, einzigartigen Zuhause. Daher darf sie Ihre Individualität auch widerspiegeln und der Welt dort draußen zeigen, wer Sie sind.

HighLine Paneeltüren stehen für eine Formensprache, die Ihre Persönlichkeit ausdrückt. Sie vereinen Dynamik mit Ästhetik und verleihen zeitloser Architektur eine kraftvolle Note.

Zeichen setzen: HighLine Paneeltüren.







Typ 2103

Eiche
senkrechter Faserverlauf
mit Lisenen in Edelstahl
Griff 7090 Edelstahl



Typ 2104

Eiche
waagerechter Faserverlauf
mit Lisenen in Edelstahl
Griff 7101 Edelstahl



Typ 2106

Kiefer lasiert
senkrechter Faserverlauf
mit Lisenen in Edelstahl
Griff 7090 Edelstahl

Das gewisse Extra:

Waagerecht verlaufende Lisenen sind ein Designelement, das der Haustür zusätzliche Struktur und Eleganz verleiht (siehe Modell 2103, 2104 und 2106).

Lisenen



Abbildungen teilweise mit optionalen Sonderausstattungen



Typ 2107

Lärche
senkrechter Faserverlauf
mit Hohlkehlen
Designglas
Griff 7090 Edelstahl



Typ 2108

Fichte
senkrechter Faserverlauf
mit Hohlkehlen
Designglas
Griff 7090 Edelstahl



Typ 2109

Kiefer lasiert
waagerechter Faserverlauf
mit Hohlkehlen
Designglas
Griff 7093 Edelstahl

Stark in jeder Stärke:

Wählen Sie zwischen 2 Rahmen-Bautiefen (78 und 90 mm) und 3 Flügeldicken (78, 90 und 100 mm). Fünf starke Verbindungen, die eine Menge aushalten.

Bautiefe





Typ 2114

Fichte
waagerechter Faserverlauf
mit Applikationen aus Metall und
Lisenen in Edelstahl
Designglas
Griff 7093 Edelstahl



Typ 2110

Eiche
senkrechter Faserverlauf
mit Ziernuten
Designglas
Griff 7093 Edelstahl



Typ 2111

Kiefer
waagerechter Faserverlauf
mit Applikationen aus Metall
Klarglas
Griff 7041 Edelstahl

Unser Tipp für Sie:

**Schön und sinnvoll.
Ein Abschluss aus Edelstahl sieht nicht nur gut aus, sondern schützt auch Ihre Tür.**

Edelstahlsockel



Abbildungen teilweise mit optionalen Sonderausstattungen



Typ 2113

Kiefer
waagerechter Faserverlauf
mit Applikationen aus Edelstahl
Klarglas
Griff 7041 Edelstahl



Typ 2115

Lärche
senkrechter Faserverlauf
Designglas
Griff 7003 Edelstahl



Typ 2116

Fichte
senkrechter Faserverlauf
mit Applikationen aus
Metall und Edelstahl
Ziernuten
Designglas
Griff 7003 Edelstahl



Typ 2115

Lärche



Typ 2102

Verkehrsweiß (RAL)
Griff 7010 Edelstahl



Typ 2105

Feld unten und Rahmen Seidengrau (RAL), Feld oben Perlweiß (RAL), Designglas
Griff 7012 Edelstahl



Typ 2112

Blaugrau (RAL)
Klarglas
Griff 7043 Edelstahl



Typ 2127

Kieferngrün (RAL)
Klarglas
Griff 7001 Messing poliert



Typ 2128

Verkehrsrot (RAL)
Glas Pave weiß matt
Griff 7017 Edelstahl
Edelstahlsockel (Mehrpreis)



Typ 2112

Farbe Basaltgrau



Typ 2105

Farbe Anthrazitgrau




Typ 2102

Farbe Anthrazitgrau



UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



UNILUX HighLine Rahmentüren

Original.
Klassisch.
Unvergänglich.

Es gibt Formen und Farben, die jede Mode entspannt hinter sich lassen. Designs, die sich über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg bewährt haben und dies auch in Zukunft tun werden.

HighLine Rahmentüren stehen für einen Stil, der sich originalgetreu ins Gesamtbild einfügt. Er ist prädestiniert für die Renovierung älterer Häuser und für traditionsbewusste Architektur.

Schön wie einst: HighLine Rahmentüren.







Typ 2218

Holzton Jatoba
Glas Masterligne
Griff 7003 Edelstahl



Typ 2224

Purpurrot (RAL)
Klarglas
Griff 7002 Edelstahl



Typ 2206

Blutorange (RAL)
Designglas
Griff 7011 Edelstahl

Massive Aufwertung:

Unverwüstliches Holz, passgenau zugeschnitten. Eine Massivholz-Decklage ist das i-Tüpfelchen auf Ihrer hochwertigen UNILUX Haustür.

hochwertiges Massivholz





Typ 2200

Kiefer
Klarglas
Griff 7002 Edelstahl



Typ 2201

Kiefer
Klarglas
Griff 7002 Edelstahl

Unser Tipp für Sie:

Durch die Wahl eines markanten Griffs erfährt das Design Ihrer Wunschtür seine optische Vollendung.

Griff





Typ 2210

Holzton Nußbaum
Glas Barock weiß
Griff 5000 Messing poliert



Typ 2212

Betongrau (RAL)
Glas Madras Flos
Griff 5000 Messing poliert




Typ 2213

Platingrau (RAL)
Klarglas
Griff 5000 Messing poliert

Lichteinfall:

Sie bestimmen Licht, Transparenz und Atmosphäre mit einer großen Auswahl an edlen Ornamenten.

Ornamente





Typ 2304

Moosgrün (RAL)
Glas Eisblume
Griff 5004 Messing poliert



Typ 2222

Tannengrün (RAL)
Klarglas
Griff 7011 Edelstahl



Typ 2304

Farbe Moosgrün (RAL)



Typ 2227

Schwarzblau (RAL)
Designglas
Griff 7000 Messing poliert



Typ 2228

Weinrot (RAL)
Klarglas
Griff 7001 Messing poliert




Typ 2230

Lichtgrau (RAL)
Glas Barock weiß
Griff 7001 Messing poliert

Unser Tipp für Sie:

Sorgen Sie für spannende Akzente, z.B. durch spezielle Gläser – nichts prägt eine Haustür mehr als das Glas.

Glas





Typ 2302

Schiefergrau (RAL)
Klarglas
Griff 6002 Messing poliert





Typ 2303

Weinrot (RAL)
Designglas
Griff 5004 Messing poliert



Typ 2226

Verkehrsweiß (RAL)
Klarglas
Griff 5004 Messing poliert

Unser Tipp für Sie:

Machen Sie es Einbrechern schwer. Mit den RC2-geprüften Türen schaffen Sie sich und Ihrer Familie ein Plus an Sicherheit.

RC2-Prüfung





Typ 2208

Eisengrau (RAL)
Glas Niagara weiß blank
Griff 5000 Messing poliert




Typ 2209

Moosgrün (RAL)
Glas Barock weiß
Griff 5000 Messing poliert
ohne Glasleisten außen





UNILUX® Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



UNILUX JuniorLine Haustüren

Attraktiv.
Pfiffig.
Stark im Preis.

Überzeugend in der Leistung, bescheiden im Preis. Wie Ihre großen Brüder HighLine und ExclusivLine ist die JuniorLine aus hochwertigem Holz gefertigt. Sie überzeugt durch bewährte Qualität, ausgereifte Technik und frisches Design. Dabei können Sie zwischen vier unterschiedlichen Griffen, vier verschiedenen Gläsern und allen Farben wählen.

Mit der JuniorLine erhalten Sie eine Original UNILUX Haustür zu einem Preis, bei dem Sie keine Kompromisse einzugehen brauchen.

Markenqualität, die nicht die Welt kostet: JuniorLine.







Typ 2011

Rotbraun (RAL)
Griff 7010 Edelstahl



Typ 2015

Eisengrau (RAL)
Glas Mastercarree
Griff 7002 Edelstahl



Typ 2016

Kobaltblau (RAL)
Klarglas
Griff 7002 Edelstahl



Typ 2011

Farbe Perlbeige (RAL)



Typ 2018

Rubinrot (RAL)
Glas Mastercarree
Griff 7002 Edelstahl



Typ 2015

Farbe Eisengrau (RAL)



Typ 2022

Beige (RAL)
Klarglas
Griff 7002 Edelstahl



Typ 2023

Verkehrsweiß (RAL)
Glas Mastercarree
Griff 7012 Edelstahl



Typ 2015

Farbe Eisengrau



Typ 2011

Farbe Anthrazitgrau



Typ 2023

Farbe Weiß





So wie Du bist

Ihre Wunschtür von UNILUX

Schema F gibt es bei UNILUX nicht. Jede Haustür ist eine Einzelanfertigung, bei der Sie nicht nur Modell, Größe, Holzart und Farbe bestimmen, sondern auch über sämtliche Details entscheiden.

Durch spezielle Lichtausschnitte, optionale Seitenteile und Oberlichter setzen Sie individuelle Akzente. Auch die Wahl des Glases und des Griffs drückt Ihren ganz persönlichen, einzigartigen Geschmack aus.

Dank dieser vielfältigen Möglichkeiten bürgt jede UNILUX Tür für Individualität ab Werk.






Gestaltungsfreiheit in Größe und Form

Sitzt wie angegossen

Wie groß sollte eine Haustür sein? Nach welcher Seite muss sie öffnen? Sind ein oder zwei Flügel besser? Und wie viel Tageslicht sollte die Tür hineinlassen? Fragen, die jeder anders beantworten wird.

Daher erhalten Sie unsere maßgefertigten UNILUX Haustüren nicht nur in Ihrer persönlichen Wunschlänge und Wunschbreite, sondern auch in der Ausstattung Ihrer Wahl. Zum Beispiel mit einem oder zwei flankierenden Seitenteilen und Oberlichtern. Elemente, die Ihre Tür betonen und zusätzliche Designakzente setzen.



Oberlichter

Für besonders hohe Elemente und mehr Lichteinlass

Seitenteile

Für besonders breite Haustüranlagen:

Ein oder zwei Seitenteile für mehr Lichteinlass


Türanschlag

Wählen Sie die Öffnungsseite

Es werde Licht

Dielen müssen nicht stockfinster sein. Durch Lichtausschnitte in der Haustür, durch gläserne Seitenteile und Oberlichter lässt sich auch ohne Glühbirne Helligkeit in Hausflure bringen.

Auf diese Weise gewinnt Ihr Vorraum an Wohnlichkeit. Licht, das die Natur frei Haus liefert.



Lichtausschnitte

Dreieck oder Viereck? Symmetrische Felder oder schwungvolle Kurven? Auch bei den Lichtausschnitten haben Sie die Fülle an Möglichkeiten, die Sie von UNILUX gewohnt sind.


Vielfalt für mehr Individualität.





Mehr als hell

Glas ist nicht gleich Glas. Machen Sie sich ein Bild davon, wie vielfältig dieser vertraute Werkstoff sein kann. Von schlichten Ornamentgläsern bis zu markanten Designgläsern.



Design zum Zupacken

Geschwungenes Messing oder gradliniger Edelstahl? Historisch-klassisch oder minimalistisch-modern? Jeder UNILUX Griff ist nicht nur ein grundsolides Stück Handwerk, sondern auch ein optisches Kleinod, durch das sich Ihr Geschmack und Ihr Stil ausdrückt.



Sockel

Für viele Modelle erhalten Sie optional einen robusten Edelstahlschutz.

Gestaltungsfreiheit in Material und Farbe




So bunt ist das Leben

Jede UNILUX Tür passt nicht nur architektonisch, sondern auch farblich zu Ihrem Haus. Denn die Auswahl an Farben und Farbvarianten lässt keine Wünsche offen.

Fragen Sie Ihren UNILUX Fachhändler nach den Farbfächern. So haben sie die Gewissheit, dass Ihr Lieblingsrot (oder Lieblingsgrau oder Lieblingsblau oder...) sich an ihrer Haustür wiederfindet.


Dabei können Sie wählen zwischen 15 semitransparenten Lasuren und ca. 200 deckenden RAL-Farben. Beim Holz selbst haben Sie die Wahl zwischen den Arten Eiche, Kiefer, Lärche, Fichte und Eukalyptus Grandis.

So fügt sich Ihre Eingangstür harmonisch in die Architektur Ihres Hauses ein.





RAL-Farben
Holzdekore



Eukalyptus Grandis

Lärche







Wählen Sie aus folgenden Hölzern: Eiche, Kiefer, Lärche, Eukalyptus Grandis und Fichte sowie unter 20 Lasurtönen.
Ihr UNILUX Fachhandelspartner berät Sie gerne, welche Lasurfarben auf den jeweiligen Holzarten einsetzbar sind.



UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Glasklarer Stil

Glas und Glasvarianten

Glas ist ein besonderer Werkstoff, der jeder Tür die besondere individuelle Note verleiht. Wir bieten Haustürgläser, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und bieten zu jeder Tür individuelle Designvorschläge an. Auf diese Weise können Sie auch bei der Auswahl des Glases Ihren ganz persönlichen Stil verwirklichen.

UNILUX Gläser überzeugen, weil sie natürliches Licht hinein und fremde Blicke außen vor lassen. Jedes unserer Ornament- und Designgläser ist Beweis dafür, dass Schönheit und Funktion keine Gegensätze sein müssen.

UNILUX – Glas kann so einzigartig sein.





Vorsicht verführerisch!

Dieser Musterkoffer hat es in sich. Weil er Ihnen zeigt, was in Sachen Glas möglich ist. Es muss nicht immer „einfach nur glatt" sein. Ornament- und Designgläser bringen Struktur und Pfiff in einen vertrauten Werkstoff.

Fragen Sie Ihren UNILUX Fachhändler vor Ort. Gern öffnet er für Sie den UNILUX Glasmusterkoffer.

UNILUX® Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Uadi white



Pave matt white



Punto white

Satinato





UNILUX®
Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.

Ästhetik im Griff

Griffe und Griffvarianten

Ein Türgriff muss einiges aushalten – nicht jeder packt ihn mit Samthandschuhen an. Robustheit ist daher die Grundvoraussetzung für einen guten Griff. Doch ist uns nicht nur die Materialbeständigkeit wichtig, sondern auch die Optik.

Ein UNILUX Türgriff gibt jederzeit ein einladendes Bild ab. Er komplimentiert die Architektur, ist das i-Tüpfelchen einer Vorzeigetür.

Gut in der Hand, überzeugend im Aussehen – Türgriffe von UNILUX.





Standardausstattung

UNILUX Griff-Programm für Außen- und Nebeneingangstüren

Diese Griffe stehen Ihnen ohne Aufpreis zur Auswahl



7002 (S)
L 400 mm



7050 (S)
L 400 mm



7089
L 600 mm



7093
L 600 mm



7003 (S)
L 600 mm



7085 (S)
L 600 mm



7086 (S)
L 1.000 mm



7090
L 1.500 mm



7083
L 330 mm



7084 (S)
L 400 mm



4000*
Alu silber



4001*
Alu silber



4004*
Alu silber



4005*
Alu silber

*in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
(S) = schräg

UNILUX® Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.

Außenrosetten

Statten Sie Ihre Tür wahlweise mit einer Einbohr-Rundrosette oder einer aufgesetzten Rosette aus.
Dazu stehen Ihnen standardmäßig diese verschiedenen Designs zur Verfügung.



3000 Edelstahl matt

3002* Bronze altdeutsch

3003* Messing poliert

3005* Edelstahl matt

3007* Alu silber

3008* Messing poliert

3011* Edelstahl matt

3012* Edelstahl matt

3013 Edelstahl matt

3015 Edelstahl matt

Innendrücker

In der Standardausstattung (S) ist für die Innenseite ein Türdrücker enthalten, den Sie aus 20 verschiedenen Designs* wählen können.
Für mehr Individualität bietet das Griffpaket + zusätzliche Farben an.



2000* ○ Edelstahl matt, **+**

2001 ⬭ Edelstahl matt, **S**

2002 ⬭ Edelstahl matt, **S**

2003 ⬯ Edelstahl matt, **S**

2005 ○ Edelstahl matt, **+**

2007 ⬭ Edelstahl matt, **S**



2014 □ Edelstahl matt, **S**

2200 Messing poliert, **S**

2203* ○ Alu silber, **S**

2204 Messing poliert, **+**

2300* □ Edelstahl matt, **+**

2301* □ Edelstahl matt, **+**

○ = rund, ⬭ = oval, □ = eckig

Griff +

Das Paket für griffige Akzente

Das Griff-Paket stellt Ihnen in drei Stufen eine vielfältige Auswahl an Außengriffen zur Verfügung. Dabei können Sie zwischen kurzen Griffen, langen Griffen und Griffen mit besonderer Haptik wählen. Die dazu passenden Außenrosetten und das Sortiment an Innendrückern finden Sie natürlich ebenfalls bei UNILUX.

Bestandteile des Pakets Griff +

Bei diesem Paket haben Sie die Auswahl zwischen unterschiedlichen Außengriffen und -rosetten sowie Innendrückern in zahlreichen Ausführungen.



3017
Edelstahl matt



3019
Edelstahl matt





7081 (S)
L 295 mm



7082 (S)
L 295 mm



7010
L 330 mm



7011
L 330 mm



7092
L 800 mm



7041
L 800 mm



7012
L 330 mm



7088 (S)
L 350 mm



7033 (S)
L 400 mm



7091
L 400 mm

7097
L bis 1.500 mm

*in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
(S) = schräg



4006*
Alu stahlfarbig



4007*
Alu braun



4008*
Alu silber



4009*
Alu weiß



5003*
Alu bronze



5004*
Messing poliert



5300*
Alu silber



5301*
Messing brüniert



6000
Edelstahl matt



6001
Edelstahl matt



Griff ++

Schlanke Optik und besondere Haptik

Mit den drei Griff-Paketen bestimmen Sie die optische Wirkung Ihrer Haustür. Während das Paket + moderne und klassische, funktionelle Griffe enthält, bietet Ihnen das Paket ++ ausgewählte Langgriffe über nahezu die gesamte Haustürhöhe als Gestaltungselement, ergänzt um ausgewählte Kurzgriffe.

Bestandteile des Pakets Griff ++

Darf es noch wertiger sein? Bei diesem Paket können Sie aus zahlreichen Außengriffen und Innendrückern wählen, die in Form und Funktion überzeugen.



4006*
Edelstahl matt



4007*
Edelstahl matt



4008*
Edelstahl matt



4009*
Edelstahl matt



4012
Edelstahl matt



5000*
Messing poliert



5003*
Messing poliert



7017 (S)
L 325 mm



7043
L 500 mm



7036 (S)
L 600 mm



7027
L 800 mm



7029
L 800 mm

*in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
(S) = schräg

UNILUX® Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



7094
L 1.000 mm



7030
L 1.000 mm



7007 (S)
L 1.800 mm



7096 (S)
L bis 2.200 mm



7097
L bis 2.200 mm



7098
L bis 2.200 mm

Griff +++

Paket +++ erfüllt mit Applikationen und hochwertigsten Materialien Ihren Wunsch nach einem einmaligen Haustür-Erlebnis. Ganz gleich, für welches Paket Sie sich entscheiden: Schon beim ersten Anfassen des Griffs erfühlen Sie die Wertigkeit und Stabilität.

Bestandteile des Pakets Griff +++

Ein Traum. Es erwarten Sie formvollendete Außengriffe, die Ihrer Tür eine einzigartige Haptik und Wertigkeit verleihen.



7102
Edelstahl matt



7101
Edelstahl matt



7001
L 300 mm



7095
L 1.050 mm



7037 (S)
L 1200 mm



7042
L 1.600 mm



7096 (S)

L über 2.200 mm



7097

L über 2.200 mm



7098

L über 2.200 mm



7099

alle Längen



7100 (S)

alle Längen

(S) = schräg

Lebe wie du bist – natürlich individuell:
Holz-Haustüren von UNILUX



UNILUX® Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Vorteile und Technik

Ausstattung im Fokus

Es ist leicht, von Qualität zu reden. Doch was bedeutet sie konkret? Die folgenden Fotos vermitteln Ihnen ein Bild davon, was hinter den stilprägenden UNILUX Designs steckt – nämlich grundsolide Wertarbeit.

Auch machen die Querschnitte und Makroaufnahmen das Innenleben unserer Haustüren transparent. Auf diese Weise können Sie z.B. den Unterschied zwischen verschiedenen Rahmen-Bautiefen oder zwischen einer Massivholzdecklage und einer Sperrholzdecklage erkennen.

Noch mehr Details zeigt Ihnen gern Ihr UNILUX Fachhändler – schließlich ist er unser Partner in Sachen Qualität.


Vorteile und Technik

Die Details machen den Unterschied



Variable Türstärke

Zwei Rahmen-Bautiefen (78 und 90 mm) mit drei Flügeldicken (78, 90 und 100 mm) ermöglichen fünf verschiedene Kombinationen, davon eine außen flächenbündig.




Glasleisten

Es lohnt sich, auf Details zu achten. Durch die Art der Glasleisten-Einbindung – rustikal überfälzt, schräg überfälzt oder gerade flächenbündig – nehmen Sie Einfluss auf die optische Wirkung (für fast alle Türen möglich).




Optionale Massivholz-Decklage

Durch diese Decklage werten Sie Ihre Haustür auf (im Vergleich: links Sperrholz, rechts Massivholz).



Variable BR-Breiten

Seitlich und oben können Sie variabel zwischen 80 und 130 mm (in 10-mm-Schritten) wählen.



Bodenschwelle 78, 90, 100, kantig

Entsprechend der Flügeldicke (78, 90 oder 100 mm) können Sie die Bodenschwelle wählen.



Massivholzeinlage im Glasfalz

Bei allen Paneeltüren ist ein verdecktes Nageln der Glasleiste möglich – dies kommt dem visuellen Gesamteindruck zugute.



3 Dichtungen

Aller guten Dinge... Drei Dichtungen (Anschlag, Mittel und Überschlag) machen Ihre Haustür schottendicht.



Verdeckte oder akzentuierte Bänder

Bei vielen Konstruktionen (bis 150 kg) lässt sich das Edelstahlband verdecken. Oder Sie betonen es, indem Sie mit einer von 3 Lackfarben Akzente setzen.



Absenkdichtung

Hier pfeift nichts rein! Dank Absenkdichtung passt zwischen Tür und Boden nicht mal ein Windhauch.

Weitere Details im Überblick:

- Nassverglasung innen und außen für eine farblich bessere Anpassung ans Holz
- Vergrößerungsprofile 25 und 50 mm
- RC2-geprüft

Schutz und Sicherheit

Unbeliebt bei Langfingern

Einbrecher sind unter Zeitdruck. Je mehr Hindernisse man ihnen in den Weg stellt, desto schneller kapitulieren sie. Daher macht sich UNILUX nicht nur Gedanken über Design und Komfort, sondern auch über Schutzvorrichtungen und Sperren. Und daran – das ist eine Überzeugung, die wir in unserer täglichen Arbeit beherzigen – darf man niemals sparen.

Gut zu wissen: Bereits in ihrer Grundausstattung verfügen UNILUX Haustüren über wirkungsvolle Schutzmechanismen. Darüber hinaus bieten wir Zusatzvorkehrungen, die den serienmäßig hohen Sicherheitsstandard noch verschärfen.

So leistet UNILUX einen Beitrag dazu, dass ungebetene Gäste gar nicht erst reinkommen.







Massiver Türaufbau mit durchgehender Schließleiste

Viel hilft in Sachen Sicherheit tatsächlich viel. Je massiver eine Tür ist, desto mehr Widerstand setzt sie dem Angreifer entgegen. Unsere Modelle bieten mit Stärken von 78, 90 und 100 Millimetern einen robusten natürlichen Schutz.

All unsere Modelle verfügen über eine durchgehende Metall-Schließleiste im Rahmen. Dies bedeutet in der Praxis: Da die Verriegelung in der Regel fest in die Schließteile greift, müsste der potenzielle Täter die komplette Leiste aus dem Blendrahmen herausbrechen – was einen gewaltigen Mehraufwand bedeutet. Durch diese Hürde wird die Hemmschwelle für Einbrecher deutlich heraufgesetzt.

Sicherheitsglas

Dank einer spezialentwickelten hochreißfesten Polykarbonatfolie bleibt das optional erhältliche Sicherheitsglas selbst dann verschlossen, wenn Glas springt – gut für Sie, schlecht für potenzielle Einbrecher. Übrigens, das durchwurfhemmende P2A-Sicherheitsglas von UNILUX ist geprüft vom Staatlichen Beschussamt.

Türfänger

Wirkungsvoller und eleganter als eine Türkette.

Der optional erhältliche Türfänger dient als zusätzliche Verriegelung von innen und als Sperrbügel bei leichter Öffnung der Tür. Auf diese Weise wird es unerwünschtem Besuch unmöglich gemacht, den Fuß zwischen die Tür zu bekommen.



ExclusivLine Haustüren



Seite 12
Modell 2400



Seite 12
Modell 2401



Seite 12
Modell 2402



Seite 13
Modell 2403



Seite 13
Modell 2404



Seite 13
Modell 2405



Seite 13
Modell 2406

HighLine Paneeltüren



Seite 16
Modell 2103



Seite 16
Modell 2104



Seite 16
Modell 2106



Seite 17
Modell 2107



Seite 17
Modell 2108



Seite 17
Modell 2109



Seite 18
Modell 2110



Seite 18
Modell 2111



Seite 19
Modell 2113



Seite 18
Modell 2114



Seite 19
Modell 2115



Seite 19
Modell 2116



Seite 20
Modell 2127



Seite 20
Modell 2128



Seite 20
Modell 2102



Seite 20
Modell 2105



Seite 20
Modell 2112

HighLine Rahmentüren



Seite 24
Modell 2218



Seite 24
Modell 2206



Seite 24
Modell 2224



Seite 25
Modell 2200



Seite 25
Modell 2201



Seite 26
Modell 2210



Seite 26
Modell 2212



Seite 26
Modell 2213



Seite 27
Modell 2304



Seite 27
Modell 2222



Seite 28
Modell 2227



Seite 28
Modell 2228



Seite 28
Modell 2230



Seite 29
Modell 2302



Seite 30
Modell 2303



Seite 30
Modell 2226



Seite 31
Modell 2208



Seite 31
Modell 2209

JuniorLine Haustüren



Seite 34
Modell 2011



Seite 34
Modell 2015



Seite 34
Modell 2016



Seite 35
Modell 2018




Seite 36
Modell 2022



Seite 36
Modell 2023

Die Sicherheit der großen Marke



UNILUX sorgt für einen nachhaltigen Fortschritt mit Auszeichnung
- durch die richtige Wahl seiner Partner und Rohstofflieferanten sowie durch Engagement in führenden Institutionen und Verbänden:

ift ROSENHEIM

VFF Verband Fenster + Fassade

PEFC Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

FSC www.fsc.org FSC® C119212 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

★★★ EUROPEAN ALUMINIUM ASSOCIATION EURASE W AA ANODISERS ASSOCIATION Qualanod

QUALICOAT

UNILUX-Produkte erfüllen internationale Test- und Sicherheitsstandards:

NFRC National Fenestration Rating Council

Добровольная сертификация PCT GOST

HURRICANE TEST Large Missile Impact and Cyclic Load AAMA/WDMA/CAS ASTM E1886/E1996 TAS 201-203

Florida Certificate of Product Approval

UNILUX® Fenster und Türen
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.



Impressum

Herausgeber

UNILUX GmbH
54528 Salmtal / Germany
Telefon +49(0)6578/189-0
Telefax +49(0)6578/1880

E-Mail info@unilux.de
www.unilux.de

Hinweise

Der Inhalt dieses Katalogs ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder der Beschreibung behalten wir uns vor. Die Verwendung von Bild- und Textmaterial – auch auszugsweise – gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklich erteilter schriftlicher Genehmigung.

Das verwendete Bildmaterial dient zu illustrativen Zwecken. Farbabweichungen sind leider nicht vermeidbar und drucktechnisch bedingt. Die Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

© 2022, UNILUX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



UNILUX Zentrale Salmtal

Fotoquellen: UNILUX, iStockphoto, Fotolia, Adobe Stock, Shutterstock

Bitte kontaktieren Sie uns:

Telefon 08 00 / 450 0 450

Copyright © UNILUX GmbH 02/2022, WE 960

UNILUX GmbH
54528 Salmtal / Germany

Telefon +49 (0) 65 78 / 1 89-0
Telefax +49 (0) 65 78 / 18 80

E-Mail info@unilux.de

www.unilux.de

UNILUX®
Fenster und Türen

WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.